

**Vladimír Kostecký**  
**Zahradní a komunální technika**  
**K Hájovně 65**  
**530 02 Spojil**

IČO: 28853709  
DIČ: CZ28853709  
Tel.: 466 262 032  
Mobil: 602 827 815  
e-mail: vladimir.kostecky@quick.cz

**Komu:** Obec Kvasiny

**Od:** Vladimír Kostecký

---

**E-mail:** mistostarosta@obec-kvasiny.cz

**E-mail:** vladimir.kostecky@quick.cz

---

**Tel.** 778 401 991

**Datum:** 26.7.2021

---

## Cenová nabídka sekacího traktoru Kubota G231 HD



Tento model sekacího traktoru svým vynikajícím žacím výkonem umožňují snadno zvládnout i ty nejnáročnější úkoly. Robustní konstrukce a legendární spolehlivost značky Kubota dotvářejí obrázek a nastavují nové standardy v této třídě. Ať už pracujete v parku, nebo ve vysoké, husté trávě – zde všude dokazují nové sekačky řady G svoji výjimečnou třídu. Při takto vysoké efektivitě práce je vždy i čas na chat. Toto vše zaručuje velký zájem o modely G a pro obsluhu poděkování za dobře odvedenou práci.

### Motor

3- válcový, kapalinou chlazený vznětový motor Kubota s objemem 898 cm<sup>3</sup> a výkonem 21,9 HP, nabízí vysokou účinnost při sečení velkých parkových trávníků, při celodenním nasazení i při sečení nepravidelně udržovaných ploch.

### Přenos výkonu motoru

Robustní variabilní hydrostatická převodovka mění směr jízdy vpřed/vzad stisknutím příslušné strany jednoho kolébkového pedálu. Převodovka dokáže plynule reagovat na zatížení systému při jízdě i sečení. K udržování konstantní rychlosti jízdy pomáhá standardně montovaný tempomat. Kardanový hřídel, který pohání nové přepracované žací ústrojí a úhlová ozubená kola převodovky, která přenášejí energii na nože, jsou profesionální řešení, které zaručuje spolehlivost a vysokou životnost sekačky.

### Žací ústrojí

Extrémně robustní ocelový svařenec sečení umožňuje obsluhu kosit velké trávníky bez poškození povrchu i za velmi nepříznivých podmínek. Záběr sečení je u modelu G 231 HD 1219 mm. Sekačka se dokáže pohybovat rychlostí až 19 km/h., což je nejvyšší rychlost mezi srovnatelnými modely všech značek. Zdvih sečení zajišťuje křížový joystick a elektromagnetickým ventilem (zdvih sečení a vyprazdňování koše). Skelet sečení je výškově nastavitelný mezi 25 a 102 mm pomocí stavitelného kolečka ve 13 polohách. Svoji neuvěřitelnou účinnost nabízí sekačka díky přepracovanému velkému přechodovému tunelu mezi sečením a sběrným košem. Problémy s eventuálním sníženým průchodem posečené trávy eliminují dvě čisticí klapky na skeletu sečení a v již zmíněném přechodovém tunelu. Tyto klapky jsou ovládány ze sedadla řidiče.

### Žací ústrojí

Standardní specifikace modelu G231 HD zahrnuje sběrný koš na trávu o objemu 640 l. Vyprazdňování ovládá obsluha ovladačem z místa sedačky. Hydraulika vyprázdní koš do výšky 1 970 mm. Příslušenství za příplatek: sněhová radlice, zametací kartáč, sypač, závěs na přívěs, odstavný stojan na koš (model HD).

### Technická data

Motor	Kubota
Zdvihový objem cm <sup>3</sup>	898
Výkon v HP	21,9
Palivová nádrž v l	20
Převodovka	Hydrostatická ovládaná jedním pedálem
Uzávěrka diferenciálu	Ano

<b>Technická data</b>	
Tempomat	Ano
Pneu přední	16x7,5x8
Pneu zadní	24x2-12
Sečení záběr v mm	1190
Vysokozdvížné vyklápění koše do výšky 1,97 m	Ano
Objem koše v l	640
Rozměry: (délka, šířka, výška)	3345x1265x2205
Hmotnost dle výbavy:	955 - 1015 kg
Záruka:	60 měsíců nebo 2500 Mth co nastane dříve je rozhodující
Termín dodání v týdnech:	6 - 12

**Celková cena s DPH 21%:**

**567 490,- Kč**

**Součástí dodávky - návod k obsluze, záruční knížka, doprava stroje do obce Kvasiny a kompletní zaškolení obsluhy**

Nabídku vypracoval: Vladimír Kostelecký